

El Mercadillo informa
(Hoja Divulgativa n° 24)

"BUENAS"
"BUENAS"

MALAS HIERBAS
MALAS HIERBAS



Marzo 2009

♣ **DEFINICIÓN:**

Se considera una mala hierba aquellas plantas que crecen en lugares no deseados para el hombre pero en realidad, no son tan perjudiciales para el terreno y los cultivos como se cree, ya que estas plantas ejercen un control de la contaminación y de las plagas y tienen un papel importante en la lucha contra la erosión.

♣ **PLANTAS :**

➤ **COPETE O TAGETE** (*Tagetes patula*):



- Las sustancias que segregan sus raíces tienen **efecto nematicida**.
- **Repele la mosca blanca** en invernaderos
- **Repele los insectos** en general

➤ **CAPUCHINA** (*Tropaeolum majus*):



- En invernadero **controla la mosca blanca**.
- **Junto al brécol** lo mantiene **libre de pulgones**.
- **Junto a las calabazas repele los gusanos**.
- Bajo los **manzanos** y junto a los **rosales repele al pulgón lanígero** (*Eriosoma lanigerum*).
- Ejerce una acción **antibiótica**.
- **Ahuyenta hormigas**.
- **Ayuda** a que **desaparezca la "grama"**

- **Reforzante** de las plantas cultivadas en el huerto.

➤ **CALÉNDULA** (*Caléndula officinalis*):



- **Ataca a los nemátodos**, protegiendo cultivos sensibles como la papa o la fresa.
- **Ayuda** a que **desaparezca la "grama"**
- **Eficaz contra:**
 - **Pulgones** (pulgón lanígero)
 - **Orugas**
 - **Límacos** (babosas)
 - **Hormigas**

➤ **RELINCHÓN O MOSTAZA** (*Sinapis arvensis*):



- Planta **melífera**
- **Atrayente de insectos beneficiosos**, tales como moscas y avispa, cuyas larvas son depredadoras de pulgones y de otras especies parásitas que causan plagas.
- Estupenda **regeneradora de suelos**
- Resulta un **buen abono verde**, ya que deja la tierra suelta y preparada para la plantación.

➤ **ACEDERA** (*Rumex acetosa*):



- Tiene la capacidad de poder **acumular en sus tejidos elevadas cantidades de metales pesados**, como pueden ser zinc, plomo, manganeso y cobre, retirándolos así del suelo.

➤ **CAÑAVERAL O CAÑA COMÚN**

(*Arundo donax*):

- **Refugio de la chinche**, *Nesidiocoris tenuis*, depredadora de mosca blanca (presa primaria), pulgones, trips o ácaros pertenecientes al género *Tetranychus spp.* (araña roja)



➤ **TABACO MORO** (*Nicotiana glauca*):

- **Refugio de una avispa parásita** (*Encarsia spp.*) de la mosca blanca.



➤ **TARTAGUERO** (*Ricinus communis*):

- **Refugio de depredadores** de la araña roja (*Tetranychus urticae*).



➤ **ESTRAMONIO** (*Datura es-tramonium*):

- Planta **melífera**, es muy beneficiosa para las abejas.
- **Refugio de la chinche**, *Nesidiocoris tenuis*, depredadora de mosca blanca entre otros anteriormente nombrados.

Técnicos: Miriam Hernández, Teresa Zamora.

✉ perito@mercadillodelagricultor.com